



FLUID &
POWDER
COATING

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878

S1-A

Materiálové číslo S1-A

Spracovávať: 16.1.2026
Verzia: 1.0
Nahrádza verziu: 0.0
Jazyk: sk-SK
Dátum vytlačenia: 21.1.2026

Strana: 1 od 10

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov: S1-A

Táto karta bezpečnostných údajov platí pre nasledujúce produkty:
39728 = S1-A

UFI: 6F00-Q072-U00E-4W1R

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Všeobecné použitie: Kľzný prostriedok pre polygrafický priemysel.
Tento produkt je určený výhradne pre priemyselné použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Názov spoločnosti: Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG

Ulica/Poštový priečinok: Friedrich-List-Straße 20-24

PŠČ, obec: 70771 Leinfelden-Echterdingen

Nemecko

WWW: www.weko.net

E-mail: service@weko.net

Telefón: +49 (0) 7 11-7 98 80

Fax: +49 (0) 7 11-7 98 81 14

Útvar poskytujúci informácie:

E-mail: weko-sicherheit@weko.net

Telefón: +49-(0)7428-938221

1.4 Núdzové telefónne číslo

Telefónne číslo pre mimoriadne situácie
Národné Toxikologické Informačné Centrum (TIC)
Limbová 5,833 05 Bratislava
+421(0)2 547 741 66 (24-hodinová konzultčná služba pri akútnych intoxikáciách)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia ES 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

2.2 Prvky označovania

Označenie (CLP)



Výstražné slovo: **Pozor**

Výstražné upozornenia: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ)
2020/878

S1-A

Materiálové číslo S1-A

Spracovávať: 16.1.2026
Verzia: 1.0
Nahrádza verziu: 0.0
Jazyk: sk-SK
Dátum vytlačenia: 21.1.2026

Strana: 2 od 10

Bezpečnostné upozornenia:

- P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
- P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Špeciálne označenie

- EUH208 Obsahuje Zmesi z 5-chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3 Iná nebezpečnosť

Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu. Nasledujúce údaje sa vzťahujú na komponenty Polydimetylsiloxán: Merania pri teplotách od ca. 150 °C preukázali, že pri odbúrávaní oxidu sa vylučuje menšie množstvo formaldehydu.

Vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov), Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky: nepoužiteľné

3.2 Zmesi

Chemická charakteristika: Polydimetylsiloxán (20% - 45%) - emulsia vo vode, obsahuje vosk-emulzia

Nebezpečné zložky:

Identifikátory	Označenie Klasifikácia	Obsah
č. ES 500-027-2 CAS 9043-30-5	Etoxylát masného alkoholu C13 + 6 EO Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 3 %
č. v zozname 611-341-5 CAS 55965-84-9	Zmesi z 5-chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu (3:1) Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330. Skin Corr. 1C; H314. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. (EUH071). Špecifické medzné hodnoty koncentrácie (SCL): Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$ / Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ / Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$ / Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \leq C < 0,6 \%$ Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$ M-koeficienty: Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100.	< 0,0015 %

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.



ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné pokyny:	Poskytovateľ prvej pomoci: Dbať na vlastnú bezpečnosť! Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Po vdýchnutí:	Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.
Po kontakte s pokožkou:	Pri kontakte s pokožkou okamžite opláchnite veľkým množstvom vody a mydla. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. V prípade kožnej reakcie vyhľadajte lekára.
Po očnom kontakte:	Okamžite vypláchnite otvorené viečko po dobu 10 až 15 minút tečúcou vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Následne bezodkladne vyhľadajte očnému lekára.
Po požití:	Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody. Osobe v bezvedomí nepodávajte nič ústami. Vyvolať vracanie. Pri ťažkostiach vyhľadajte lekára.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobovať alergické reakcie u osôb, ktoré sú už senzibilizované.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatické ošetrovanie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodný hasiaci prostriedok:	Zosúladiť hasiacu látku s prostredím požiaru.
Z bezpečnostných dôvodov nevhodné rozpúšťadlá:	Silný vodný lúč

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri požiari môžu vzniknúť nebezpečné plyny a výpary.
V prípade požiaru môže po odparení vody vzniknúť: formaldehyd, oxid kremičitý, kyslíčnik uhoľnatý a kyslíčnik uhličitý.

5.3 Pokyny pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru:	Noste respirátor nezávislý na okolitom vzduchu a odev chrániaci pred chemikáliami.
Dodatočné pokyny:	Ohrozené nádoby chladte prúdom vody. V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. Neumožnite úniku hasiacej vody do kanalizácie, zemi alebo pôd. Zostatky po požiari a kontaminovaná hasiaca voda musia byť zlikvidované podľa odpovedajúcich úradných predpisov.



FLUID &
POWDER
COATING

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878

S1-A

Materiálové číslo S1-A

Spracovávať: 16.1.2026
Verzia: 1.0
Nahrádza verziu: 0.0
Jazyk: sk-SK
Dátum vytlačenia: 21.1.2026

Strana: 4 od 10

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Vyvarujte sa kontaktu so substanciou.
Keď je možné, odstráňte netesnosti. Dbajte na dostatočné vetranie.
Noste vhodné ochranné vybavenie. Nechránené osoby nevpušťať.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.
Poprípade informujte príslušné úrady.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Mechanicky odobrať materiálmi viažúcimi tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač) a vo vhodných nádobách priviesť k zneškodneniu.
Znečistené miesto opláchnuť dôkladne vodou a mydlom.

Dodatočné pokyny: Mimoriadne nebezpečenstvo pošmyknutia sa v dôsledku vytečenia/rozliatia produktu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri taktiež oddiel 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečné použitie:

Dbajte na dobré vetranie a odsávanie skladu a pracoviska. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste vhodné ochranné vybavenie.
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
Na pracovisku majte pripravené zariadenie na výplach očí.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby:

Udržujte nádobu tesne uzavretú, na suchom a dobre vetranom mieste pri teplote nepresahujúcej 1 °C.
Chrániť pred horúčavou/slnečným žiarením a mrazom.
Nádoby skladujte stojato.

Pokyny k spoločnému skladovaniu:

Neskladujte spolu s silnými oxidantami.
Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Dodatočné pokyny: Neobsahuje žiadnu látku, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pri práci.



8.2 Kontroly expozície

Dbajte na dobré vetranie, prípadne odsávanie, alebo pracujte s úplne uzatvorenými aparatúrami.

Osobná ochrana

Kontrola expozície na pracovisku

Ochrana dýchania:	Pri prekročení limitnej hodnoty NPEL sa vyžaduje nosenie ochranného dýchacieho prístroja. Používajte filtračné zariadenie typu A (=proti výparom z organických zlúčenín) (STN EN 14387). Triedu ochrany dýchania je nevyhnutne potrebné prispôbiť maximálnej koncentrácii škodlivín (plyn/para/aerosól/častice), ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s produktom. V prípade prekročenia koncentrácie sa musí použiť izolačný prístroj!
Ochrana rúk:	Ochranné rukavice podľa STN EN ISO 374-1. Rukavicový materiál: butylový kaučuk-Hrúbka nánosu: 0,7 mm Obmedzená doba používania (maximálna doba nosenia): 480 min. Dbajte na údaje výrobcu ochranných rukavíc o priepustnosti a dobu použiteľnosti.
Ochrana očí:	Tesne uzavreté ochranné okuliare podľa STN EN ISO 16321-1.
Ochrana tela:	Noste vhodný ochranný odev.
Ochrana a hygienické opatrenia:	Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Na pracovisku majte pripravené zariadenie na výplach očí.

Kontroly environmentálnej expozície

Pozri "6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie".

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo pri 20 °C a 101,3 kPa	kvapalný
Farba:	Mliečnobiely
Zápach:	Slabý, charakteristický
Teplota topenia/tuhnutia:	0 °C
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu:	> 100 °C
Zápalnosť:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Dolná a horná medza výbušnosti:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota vzplanutia:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota samovznietenia:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota rozkladu:	> 150°C
Hodnota pH:	6 - 8
Kinematická viskozita:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Rozpustnosť vo vode:	pri 20 °C: Úplne miešateľný
Rozdeľovacia konštanta (hodnota log):	Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Tlak pary:	Nie sú k dispozícii žiadne údaje



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878

S1-A

Materiálové číslo S1-A

Spracovávať: 16.1.2026
Verzia: 1.0
Nahrádza verziu: 0.0
Jazyk: sk-SK
Dátum vytlačenia: 21.1.2026

Strana: 6 od 10

Hustota: pri 20 °C: cca 0,99 g/mL
Relatívna hustota pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Vlastnosti častíc: Nepoužiteľné

9.2 Iné informácie

Výbušné vlastnosti: Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Vlastnosti podporujúce horenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje
Teplota samovznietenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pozri pododdiel "Možnosť nebezpečných reakcií".

10.2 Chemická stabilita

Stále za odporúčaných skladovacích podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Chrániť pred horúčavou/slnečným žiarením a mrazom.

10.5 Nekompatibilné materiály

Silné oxidanty

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe nebezpečné produkty rozkladu, keď sú dodržané predpisy pre skladovanie a manipuláciu.

Termický rozklad: > 150°C



ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Toxikologické účinky: Výroky sú odvodené od vlastností jednotlivých komponentov. Pre produkt ako taký nie sú predložené žiadne toxikologické údaje.

Akútna toxicita (orálny): Chýbajúce údaje.

Akútna toxicita (kožný): Chýbajúce údaje.

Akútna toxicita (inhalačný): Chýbajúce údaje.

Poleptanie kože/podráždenie kože: Chýbajúce údaje.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Eye Irrit. 2; H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Respiračná senzibilizácia: Chýbajúce údaje.

Senzibilizácia pokožky: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. Obsahuje Zmesi z 5-chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Mutagenita pre zárodočné bunky/Génová toxicita: Chýbajúce údaje.

Karcinogenita: Chýbajúce údaje.

Reprodukčná toxicita: Chýbajúce údaje.

Účinky na alebo cez materské mlieko: Chýbajúce údaje.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia): Chýbajúce údaje.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia): Chýbajúce údaje.

Aspiračná nebezpečnosť: Chýbajúce údaje.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov):

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Symptómy

Po očnom kontakte:

Po priamom očnom kontakte môže spôsobiť zapálenie, slzenie a sčervenanie.

Všeobecné poznámky

Nasledujúce údaje sa vzťahujú na komponenty Polydimetylsiloxán:

Merania pri teplotách od ca. 150 °C preukázali, že pri odbúrávaní oxidu sa vylučuje menšie množstvo formaldehydu.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Iné pokyny: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť

Iné pokyny: Nasledujúce údaje sa vzťahujú na komponenty Polydimetylsiloxán:

Siloxány sa odstraňujú z vody sedimentáciou alebo adsorpciou kalových častí.



12.3 Bioakumulačný potenciál

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Všeobecné pokyny: Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

Číselný kód odpadu: 07 06 99 = Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky
VSDP = výroba, spracovania, distribúcie a používania

Odporúčanie: Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Nesmie sa odstraňovať spolu s domovým odpadom.

Obal

Číselný kód odpadu: 15 01 02 = Obaly z plastov
Odporúčanie: Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.

Oddiel 14. Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
odpadá

14.2 Správne expedičné označenie OSN

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Vynechajte

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
odpadá



FLUID &
POWDER
COATING

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878

S1-A

Materiálové číslo S1-A

Spracovávať: 16.1.2026
Verzia: 1.0
Nahrádza verziu: 0.0
Jazyk: sk-SK
Dátum vytlačenia: 21.1.2026

Strana: 9 od 10

14.4 Obalová skupina

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

odpadá

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nebezpečný pre životné prostredie:

Látka/zmes nie je nebezpečná pre životné prostredie podľa kritérií vzorových predpisov OSN.

Námorný znečisťovateľ:

nie

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Národné predpisy - Slovensko

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Národné predpisy - Členské štáty ES

Označenie balenia s <= 125 mL obsahu



Výstražné slovo:

Pozor

Výstražné upozornenia:

EUH208

Obsahuje Zmesi z 5-chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia:

odpadá

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia:

Obmedzenie použitia v súlade s REACH príloha XVII č.: 3, 75

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

K tejto zmesi nie je potrebné posúdenie bezpečnosti látok.

ODDIEL 16: Iné informácie

Postup klasifikácie:

Fyzikálne nebezpečenstvá: na základe údajov z testov

Nebezpečenstvá pre zdravie, nebezpečnosť pre životné prostredie: metóda výpočtu



FLUID &
POWDER
COATING

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadením (EÚ) 2020/878

S1-A

Materiálové číslo S1-A

Spracovávať: 16.1.2026
Verzia: 1.0
Nahrádza verziu: 0.0
Jazyk: sk-SK
Dátum vytlačenia: 21.1.2026

Strana: 10 od 10

Doslovné znenie H vety pod odsekom 2 a 3:

H301 = Toxický po požití.
H310 = Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H314 = Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 = Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 = Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 = Smrteľný pri vdýchnutí.
H400 = Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 = Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 = Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH071 = Žieravé pre dýchacie cesty.
EUH208 =
Obsahuje Zmesi z 5-chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izothiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zriadené: 16.1.2026

Odbor vystavujúci kartu údajov:

pozri oddiel 1: Útvar poskytujúci informácie

Skratky a akronymy:

Acute Tox.: Akútna toxicita
ADN: Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách
ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
AGW: Medzná hodnota pre pracovisko
Aquatic Acute: Nebezpečné pre vodné prostredie - akútne
Aquatic Chronic: Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické
AS/NZS: Austrálske/Novozélandské normy
CAS: Služba chemických abstraktov
CFR: Kódex federálnych predpisov
CLP: Klasifikácia, označovanie a balenie
DMEL: Odvodené hladiny, pri ktorých dochádza k minimálnemu účinku
DNEL: Odvodené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom
EmS: Núdzové postupy reakcie pre lode prepravujúce nebezpečný tovar
EN: Európska norma
EQ: Vyňaté množstvá
ES: Európske spoločenstvá
EÚ: Európska únia
Eye Dam.: Poškodenie očí
Eye Irrit.: Podráždenie očí
IATA: Medzinárodné združenie leteckých dopravcov
IATA-DGR: Medzinárodné združenie leteckých dopravcov – Predpisy pre prepravu nebezpečného tovaru
IBC Code: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie ako hromadný tovar
IMDG Code: Medzinárodný kódex pre nebezpečný tovar z námornej dopravy
IMO: Medzinárodná námorná organizácia
INN: medzinárodný nechránený názov
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí
M-koeficient: Násobiaci koeficient
NPEL: Medzné hodnoty pre pracovisko
OSHA: Správa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
PBT: Perzistentný, bioakumulatívny a toxický
PNEC: Predpokladaná koncentrácia bez účinku
REACH: Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok
RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
Skin Corr.: Žieravý účinok na pokožku
Skin Irrit.: Podráždenie pokožky
Skin Sens.: Senzibilizácia pokožky
TLV: Prahová limitná hodnota
TRGS: Technické pravidlá pre nebezpečné látky
vPvB: Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny
VSDP: Výroba, spracovanie, distribúcie a používania

Údaje v tejto karte údajov sú zostavené podľa najlepších vedomostí a zodpovedajú stavu znalostí k dátumu spracovania. Nezabezpečuje to v zmysle právnej záväznosti dodržanie určitých vlastností.