



FLUID &
POWDER
COATING

SÄKERHETSATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

S1-A

MaterialNr. S1-A

Revideringsdatum: 2026-1-16
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-SE
Tryckt: 2026-1-21

Sidan: 1 av 10

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: S1-A

Detta säkerhetsdatablad gäller för följande produkter:
39728 = S1-A

UFI: 6F00-Q072-U00E-4W1R

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Generell användning: Smörjmedel för tryckindustrin.
Produkten är uteslutande bestämd för industriell bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagets namn: Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG

Adress/Boxnr.: Friedrich-List-Straße 20-24

Postnr, ort: 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland

WWW: www.weko.net

E-post: service@weko.net

Telefonnr.: +49 (0) 7 11-7 98 80

Faxnr.: +49 (0) 7 11-7 98 81 14

Informationsansvarig avd.:
E-mail: weko-sicherheit@weko.net
Telefon: +49-(0)7428-938221

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen
Telefonnr.: 112/0104566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt EG-förordning 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (CLP)



Signalord: **Varning**

Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.



FLUID &
POWDER
COATING

SÄKERHETSATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

S1-A

Materialnr. S1-A

Revideringsdatum: 2026-1-16
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-SE
Tryckt: 2026-1-21

Sidan: 2 av 10

Skyddsangivelser: P264 Tvätta händerna och ansiktet grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Särskild märkning

EUH208 Innehåller Blandning av 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on och
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.
Följande uppgifter syftar på komponenter Polydimetylsiloxan:
Mätningar vid temperaturer över ca 150 °C har visat att små mängder formaldehyd uppstår.

Hormonstörande egenskaper, Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Inga data tillgängliga

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: inte tillämplig

3.2 Blandningar

Kemisk karakteristik: Polydimetylsiloxan (20% - 45%) - emulsion i vatten, innehåller vax-emulsion

Farliga komponenter:

Identifikatorer	Beteckning Klassificering	Innehåll
EG-nr 500-027-2 CAS 9043-30-5	Fettalkoholethoxylat C13 + 6 EO Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.	< 3 %
listnr. 611-341-5 CAS 55965-84-9	Blandning av 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on och 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330. Skin Corr. 1C; H314. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. (EUH071). Specifika koncentrationsgränsvärden (SCL): Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$ / Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ / Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$ / Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \leq C < 0,6 \%$ Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$ M-faktorer: Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100.	< 0,0015 %

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.



Vid inandning:	Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om besvär kvarstår sök läkare.
Vid hudkontakt:	Vid kontakt med huden, tvätta genast med tvål och mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid reaktioner på huden skall läkaren uppsökas.
Ögonkontakt:	Spola omedelbart ögonen under rinnande vatten i 10-15 minuter med öppna ögonlock. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök genast ögonläkare.
Förtäringen:	Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten. Stoppa aldrig något i munnen på en medvetlös. Framkalla kräkningar. Vid besvär sök läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan framkalla allergiska reaktioner hos personer som redan har sensibiliserats.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Släckningsmedel anpassas till brandens omgivning.

Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser:

Full vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

I brandfallet kan uppstå farliga brandgaser och ångor.
Vid brand kan följande ämnen uppstå när vattnet har förångats: formaldehyd, kiseldioxid, kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän:

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.

Ytterligare information:

Behållare i farozonen kyls med sprutande vatten.
Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag.
Brandrester och kontaminerat släckvatten ska avfallshanteras enligt gällande miljöföreskrifter.



AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inandas inte dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med ämnet.
Om möjligt avlägsnas otätheten. Sörj för tillräcklig ventilation.
Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Avvisa oskyddade personer.
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.
I förekommande fall meddela till myndighet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Mekanisk upptagning med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare) och i lämpliga behållare för bortskaffande.
Det förorenade området får rengöras med vatten och tvål.

Ytterligare information: Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering: Vid arbetsplats och lager skall sörjas för god vädring (in- och utluft) Inandas inte dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Lämplig skyddsutrustning skall bäras.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymme och behållare:

Behållarna skall hållas tätt tillslutna och förvaras i torra och väl ventilerade lokaler vid rumstemperatur, ej under 1 °C.
Skyddas mot värme/solljus och frost.
Lagra dem stående.

Råd om samförvaring:

Får ej förvaras med starka oxidationsmedel.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ytterligare information: Innehåller inte några ämnen med arbetsplatsgränsvärden.



8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för bra ventilation resp. punktut sug eller arbeta endast med fullkomligt slutna apparater.

Personligt skydd

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Andningsskydd:	Vid överskridande av OEL-gränsvärden bör andningsapparat användas. Använd filter typ A (= mot ångor från organiska föreningar) enligt SS-EN 14387. Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrider skall en bärbar andningsapparat användas.
Handskydd:	Skyddshandskar enligt SS-EN ISO 374-1. Handskmaterial: butylgummi-Lagertjocklek: 0,7 mm Genombrottsid: 480 min. Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrottsider skall beaktas.
Ögonskydd:	Tättslutande skyddsglasögon enligt SS-EN ISO 16321-1.
Kroppsskydd:	Använd lämpliga skyddskläder.
Allmänna skydds- och hygienåtgärder:	Inandas inte dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap.

Begränsning av miljöexponeringen

Se "6.2 Miljöskyddsåtgärder".

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd vid 20 °C och 101,3 kPa

	vätska
Färg:	Mjölaktig, vit
Lukt:	Svag, karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt:	0 °C
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	> 100 °C
Brandfarlighet:	Inga data tillgängliga
Nedre och övre explosionsgräns:	Inga data tillgängliga
Flampunkt:	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur:	Inga data tillgängliga
Sönderdelningstemperatur:	> 150°C
pH-värde:	6 - 8
Kinematisk viskositet:	Inga data tillgängliga
Löslighet i vatten:	vid 20 °C: Helt blandbart
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	Inga data tillgängliga



SÄKERHETSATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

S1-A

Materialnr. S1-A

Revideringsdatum: 2026-1-16
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-SE
Tryckt: 2026-1-21

Sidan: 6 av 10

Angtryck: Inga data tillgängliga
Densitet: vid 20 °C: c:a 0,99 g/mL
Relativ ångdensitet: Inga data tillgängliga
Partikelegenskaper: Inte tillämplig

9.2 Annan information

Explosiva egenskaper: Inga data tillgängliga
Oxiderande egenskaper: Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur: Inga data tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Se underavsnitt "Risken för farliga reaktioner".

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot värme/solljus och frost.

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning: Inga farliga nedbrytningsprodukter om anvisningarna om lagring och hantering följs.
> 150°C



AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska verkningar: Uttalanden är baserat på de enstaka komponenternas egenskaper. För produkten föreligger inga toxikologiska fakta.

Akut toxicitet (oral): Uppgifter saknas.

Akut toxicitet (dermal): Uppgifter saknas.

Akut toxicitet (inhalativ): Uppgifter saknas.

Frätande/irriterande på huden: Uppgifter saknas.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2; H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägssensibilisering: Uppgifter saknas.

Hudsensibilisering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Innehåller Blandning av 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on och 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mutagenitet i könsceller/Genotoxicitet: Uppgifter saknas.

Carcinogenitet: Uppgifter saknas.

Reproduktionstoxicitet: Uppgifter saknas.

Effekter på eller via amning: Uppgifter saknas.

Specifik målorgantoxicitet (engångsexposition): Uppgifter saknas.

Specifik målorgantoxicitet (upprepad exponering): Uppgifter saknas.

Fara vid aspiration: Uppgifter saknas.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:
Inga data tillgängliga

Symptom

Efter ögonkontakt: Efter direkt ögonkontakt kan svidande, tårar och rodnader utlösas.

Allmänna anmärkningar

Följande uppgifter syftar på komponenter Polydimetylsiloxan:
Mätningar vid temperaturer över ca 150 °C har visat att små mängder formaldehyd uppstår.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Övrig information: Inga data tillgängliga

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Övrig information: Följande uppgifter syftar på komponenter Polydimetylsiloxan:
Siloxan avlägsnas från vatten genom sedimentering eller bindning till adsorption till slampartiklar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:
Inga data tillgängliga



12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga data tillgängliga

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga data tillgängliga

12.7 Andra skadliga effekter

Allmän information: Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsnyckelkod: 07 06 99 = Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel desinfektionsmedel och kosmetika
FTDA = framställning, tillredning, distribution och användning

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
Får inte kastas tillsammans med hushållsavfall.

Förorenade förpackningar

Avfallsnyckelkod: 15 01 02 = Plastförpackningar

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

Avsnitt 14. Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
inte tillämpligt

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Bortfaller

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
inte tillämpligt

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
inte tillämpligt



14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig: Ämne/blandning är inte miljöfarlig enligt kriterierna
i FN:s modellregelverk.
Havsförorenande ämne: nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgängliga

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter - Sverige

Inga data tillgängliga

Nationella föreskrifter - EG-medlemsstater

Märkning av förpackningar med <= 125 mL:s innehåll



Signalord:

Varning

Faroangivelser:

EUH208

Innehåller Blandning av 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on och
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser:

inte tillämpligt

Övriga bestämmelser, begränsningar och rättsliga krav:

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 3, 75

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna blandning erfordras inte någon säkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Klassificeringsförfarandet:

Fysikaliska faror: grundat på testdata

Hälsosfaror, miljöfaror: beräkningsmetod



SÄKERHETSATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

S1-A

Materialnr. S1-A

Revideringsdatum: 2026-1-16
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-SE
Tryckt: 2026-1-21

Sidan: 10 av 10

H-angivelsernas ordalydelse i avsnitt 2 och 3:

H301 = Giftigt vid förtäring.
H310 = Dödligt vid hudkontakt.
H314 = Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 = Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 = Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330 = Dödligt vid inandning.
H400 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 = Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH071 = Frätande på luftvägarna.
EUH208 =
Innehåller Blandning av 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on och
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Första upplagan: 2026-1-16

Ansvarig för utgivning av skyddsblad:

se avsnitt 1: Informationsansvarig avd.

Förkortningar och akronymer:

Acute Tox.: Akut toxicitet
ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
AGW: Yrkeshygieniskt gränsvärde
Aquatic Acute: Farligt för vattenmiljön - akut
Aquatic Chronic: Farligt för vattenmiljön - kronisk
AS/NZS: Australien/Nya Zeeland Standard
CAS: Kemisk abstrakt service
CFR: Kod för federala förordningar
CLP: Klassificering, märkning och förpackning
DMEL: Härledd minimal effektnivå
DNEL: Härledd nolleffektnivå
EG: Europeiska gemenskapen
EmS: Anvisningar för nödsituationer för fartyg som transporterar farligt gods
EN: Europeisk standard
EQ: Undantagna mängder
EU: Europeiska unionen
Eye Dam.: Ögonskador
Eye Irrit.: Ögonirritation
FTDA: Framställning, tillredning, distribution och användning
IATA: Internationella luftfartsförbundet
IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods
IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss
IMO: Internationella sjöfartsorganisationen
INN: internationellt generiskt namn
MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
M-faktor: Multiplikationsfaktor
OSHA: Arbetssäkerhets- och hälsovårdsadministrationen
PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
Skin Corr.: Frätskador på hud
Skin Irrit.: Hudirritation
Skin Sens.: Hudsensibilisering
TLV: Tröskelgränsvärde
TRGS: Tekniska regler för farliga ämnen
vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande
WEL: Yrkeshygieniska gränsvärden

Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra bästa kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. De garanterar dock inte bestämda egenskapers innehåll i rättsligt sammanhang.